



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 20, 1993/भाद्र 29, 1915

No. 320] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 20, 1993/BHADRA 29, 1915

सचिव मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1993

सांकांनि० 616(अ) -- भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की खण्ड 21 के उप खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा आगे निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय डाकघर (पाँचवा संशोधन) नियम, 1993 कहा जाए।

ये नियम सरकारों राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 (इसके बाद इसे उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में :—

(क) उप नियम (3) के उप पैरा (ख) में शब्द और अंक '10 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर' के स्थान पर शब्द और अंक "± 2 मिलीमीटर की सह क्षमता सहित 140 मिलीमीटर × 90 मिलीमीटर" प्रतिस्थापित किया जाए।

(ख) उप नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाए, यथा :—

"(4) (क) लपेटे हुए रूप में भिन्न रूप में आकार वाले पत्र को छोड़कर सभी पत्र निम्नलिखित आकार के लिफाफों में होंगे जब तक कि इनकी माप 353 मिलीमीटर × 250 मिलीमीटर से अधिक न हो, यथा,

± 2 मिलीमीटर की सह क्षमता सहित

1. 140 × 90 मिलीमीटर
2. 152 × 90 मिलीमीटर
3. 220 × 90 मिलीमीटर
4. 162 × 114 मिलीमीटर
5. 176 × 125 मिलीमीटर
6. 229 × 162 मिलीमीटर
7. 324 × 229 मिलीमीटर
8. 353 × 250 मिलीमीटर

(ख) यह माप किसी अन्य देश की भेजे या अन्य देश से प्राप्त पत्र पर बाध्य नहीं है,

(ग) सभी लिफाफों के पृष्ठभाग पर लम्बे सिरे पर ऊपरी ओर फलैप होना चाहिए न कि दाईं या बाईं ओर;

(घ) लिफाफे निम्नलिखित मोटाई के कागज के बने होंगे चाहिए :—

न्यूनतम	0.08 मिलीमीटर
अधिकतम	0.18 मिलीमीटर

(इ) लिफाफे का सह एक समान सह संरचना के साथ संभव होनी चाहिए;

(ख) उप-नियम (5) हटा दिया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 20 में --

(क) उप नियम (1) के मद (ii) के सह,

(i) "सपेटे हुए रूप से भिन्न रूप वाले पत्र के अलावा" शब्दों के बाद "लिफाफों के रूप में छोड़कर" शब्द जोड़े जाएंगे,

(ii) मौजूबा प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, यथा :--

" ± 2 मिलीमीटर की सह क्षमता सहित 140 मिलीमीटर \times 90 मिलीमीटर ... लिफाफे में"

(ख) उक्त नियम में, उप नियम (2) के बाद निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, यथा :--

"(3) जब तक कि लिफाफे में पैकेट की मात्र 353 मिलीमीटर \times 250 मिलीमीटर से अधिक न हो, यह निम्नलिखित आकार के अनुसार होगा :--

\pm मिलीमीटर की सह क्षमता सहित

1. 140 \times 90 मिलीमीटर

2. 152 \times 90 मिलीमीटर

3. 220 \times 110 मिलीमीटर

4. 160 \times 114 मिलीमीटर

5. 176 \times 125 मिलीमीटर

6. 229 \times 162 मिलीमीटर

7. 353 \times 250 मिलीमीटर"

[फा० सं० 8-1/93-सो ग्राई/खण्ड-II]

पो० के० चटर्जी, निदेशक (पो०ओ०)

टिप्पण: 1.1 1-1-1975 तक तथा संशोधित मूल निम्न शक और तार निर्देशिका निकट 1 विधायी नियमितियों भाग 1 पाचवी संस्करण में प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :--

सं० जी.एस.आर. नं० दिनांक

1. 2888	19-12-75
2. 596(ई)	30-12-75
3. 741(ई)	31-12-75
4. 472	24-1-76
5. 93(ई)	25-2-76
6. 811(ई)	31-5-76
7. 943(ई)	21-6-76
8. 135	7-1-78
9. 304(ई)	29-5-78
10. 316(ई)	18-5-79
11. 4118	29-12-79
12. 1256	13-5-80
13. 490(ई)	26-6-80
14. 491(ई)	26-6-80
15. 380(ई)	5-6-81

सं.	जी.एस.आर. सं०	दिनांक
16.	409(ई)	26-9-81
17.	417(ई)	22-5-82
18.	59(ई)	11-2-82
19.	411(ई)	13-5-82
20.	520(ई)	10-8-82
21.	33(ई)	20-1-83
22.	49(ई)	2-2-83
23.	92(ई)	21-2-83
24.	444(ई)	23-5-83
25.	37(ई)	17-1-84
26.	1652	19-5-84
27.	637(ई)	16-4-86
28.	329	3-5-86
29.	461	14-6-86
30.	2420	28-6-86
31.	436(ई)	24-7-86
32.	2460	24-7-86
33.	3577	25-10-86
34.	1333(ई)	29-12-86
35.	85(ई)	6-2-87
36.	548(ई)	28-2-87
37.	379(ई)	10-4-87
38.	265	11-4-87
39.	480(ई)	29-4-87
40.	531(ई)	27-4-87
41.	438	6-6-87
42.	632(ई)	27-8-87
43.	688	30-8-87
44.	807(ई)	2-9-87
45.	329(ई)	15-9-87
46.	823(ई)	15-9-87
47.	976(ई)	9-11-87
48.	1(ई)	1-1-88
49.	2(ई)	1-1-88
50.	55(ई)	15-1-88
51.	212(ई)	26-2-88
52.	344(ई)	4-3-88
53.	388(ई)	14-4-88
54.	462(ई)	2-5-88
55.	639(ई)	23-5-88
56.	683(ई)	7-6-88
57.	624(ई)	29-6-88
58.	633(ई)	1-7-88
59.	684(ई)	8-7-88
60.	686(ई)	28-9-88
61.	1022	31-12-88
62.	14(ई)	4-1-89
63.	102(ई)	1-1-89
64.	180	24-2-89
65.	223	28-2-89
66.	189(ई)	1-3-89
67.	314(ई)	1-5-89
68.	435(ई)	9-6-89
69.	478(ई)	24-6-89
70.	639	26-8-89

क्र. सं.	जी. ए. आर. सं.	दिनांक
71.	304(ई)	12-10-89
72.	321(ई)	16-10-89
73.	399	2-12-89
74.	965	12-12-89
75.	1077(ई)	29-12-89
76.	1076(ई)	29-12-89
77.	967	30-12-89
78.	198	5-2-90
79.	109(ई)	1-3-90
80.	197	5-3-90
81.	312(ई)	5-4-90
82.	358(ई)	30-4-90
83.	358(ई)	11-5-90
84.	544(ई)	5-6-90
85.	545(ई)	5-6-90
86.	783(ई)	13-6-90
87.	68	10-8-90
88.	628(ई)	18-8-90
89.	671(ई)	31-8-90
90.	694(ई)	11-9-90
91.	783(ई)	12-10-90
92.	622(ई)	20-9-93
93.	536	28-8-91
94.	752(ई)	20-12-91
95.	29	18-1-92
96.	112	7-3-92
97.	259(ई)	5-3-93
98.	420(ई)	1-5-93
99.	363(ई)	28-5-93
100.	178	6-4-92
101.	79	4-1-93

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 1993

G.S.R. 616(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 21 of the Indian Post Office Act, 1998 (6 of 1898), the Central Govt. hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (5th Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the rule 8 of the Indian Post Office Rules, 1933 (hereinafter referred to as the said rules),—

- (a) in sub-para (v) of sub-rule (3), for the words and figures "10 Centimetre x 7 Centimetre", the words and figures "140 mm x 90 mm with tolerance of ± 2 mm" shall be substituted;

(b) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) (a) Letter in other than roll form shall be in envelopes of the following sizes, unless its dimensions are more than 353 mm x 250 mm, namely :

1. 140 x 90 mm
2. 152 x 90 mm
3. 220 x 90 mm
4. 162 x 114 mm
5. 176 x 125 mm
6. 229 x 162 mm
7. 324 x 229 mm
8. 353 x 250 mm

with tolerance of ± 2 mm;

(b) These dimensions are not binding on letter sent to or received from any other country;

(c) All envelopes must have flap at the top on the back of the longer side and not at the right or the left;

(d) Envelopes should be made of paper of the following thickness,—

minimum 0.08 mm

minimum 0.18 mm

(e) Surface of the envelope should be level with uniform surface structure;

(c) sub. rule (5) shall be deleted."

3. In rule 20 of the said rules,—

(a) under item (ii) of sub-rule (1),

(i) after the words "In other than roll form", the words "except in envelope." shall be added;

(ii) after the existing entries the following shall be added, namely :

"In envelope. . . 140 mm x 90 mm with tolerance of ± 2 mm".

(b) in the said rule, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :

"(3) Packet in envelope shall conform to the the following sizes, unless its dimensions are more than 353 mm x 250 mm, namely :

1. 140 x 90 mm
2. 152 x 90 mm
3. 220 x 110 mm
4. 160 x 114 mm
5. 176 x 125 mm
6. 229 x 162 mm
7. 353 x 250 mm

with tolerance of ± 2 mm."

[F.No. 8-1/93-CI/Vol.III]

P.K. CHATTERJEE, Dir. (PO)

FOOTNOTE

Principal Notifications issued after the publication of the Indian Post Office Rules, 1933.

Sr. No.	GSR No.	Dated
1.	2888	19-12-75
2.	506(E)	30-12-75
3.	741(E)	31-12-75

Sl. No.	GSR No.	Date	Sl. No.	GSR No.	Date
4.	472	24-1-76	53.	388(E)	14-4-88
5.	93(F)	25-2-76	54.	462(E)	2-5-88
6.	811(E)	31-5-76	55.	639(E)	23-5-88
7.	943(E)	21-6-76	56.	683(E)	7-6-88
8.	135	7-1-78	57.	624(E)	29-6-88
9.	304(E)	29-5-78	58.	633(E)	1-7-88
10.	316(E)	18-5-79	59.	684(E)	8-7-88
11.	4118	29-12-79	60.	876(F)	26-9-78
12.	1256	13-5-80	61.	1022	31-12-88
13.	490(T)	26-6-80	62.	14(F)	4-1-89
14.	491(E)	26-6-80	63.	68(E)	17-1-89
15.	380(E)	5-6-81	64.	180	24-2-89
16.	409(E)	26-9-81	65.	223	28-2-89
17.	417(E)	22-5-82	66.	180(E)	1-3-89
18.	59(E)	11-2-82	67.	314(E)	1-5-89
19.	411(E)	13-5-82	68.	435(E)	9-6-89
20.	520(E)	10-8-82	69.	478(E)	24-6-89
21.	33(E)	20-1-83	70.	639	26-8-89
22.	49(E)	2-2-83	71.	804(F)	12-10-89
23.	92(F)	21-2-83	72.	871(E)	16-10-89
24.	444(E)	23-5-83	73.	898	2-12-89
25.	37(E)	17-1-84	74.	965	12-12-89
26.	1652	19-5-84	75.	1077(E)	29-12-89
27.	637(E)	16-4-86	76.	1078(E)	29-12-89
28.	329	3-5-86	77.	967	30-12-89
29.	461	14-6-86	78.	158	5-2-90
30.	2420	28-6-86	79.	106(E)	1-3-90
31.	436(E)	24-7-86	80.	197	5-3-90
32.	2460	24-7-86	81.	352(E)	5-4-90
33.	3677	25-10-86	82.	358(E)	30-4-90
34.	1333(E)	29-12-86	83.	358(E)	11-5-90
35.	85(T)	6-2-87	84.	541(F)	5-6-90
36.	548	28-2-87	85.	545(E)	5-6-90
37.	397(E)	10-4-87	86.	783(E)	13-6-90
38.	265	11-4-87	87.	68	10-8-90
39.	480(E)	29-4-87	88.	628(F)	18-8-90
40.	531(E)	27-5-87	89.	671(E)	31-8-90
41.	438	6-6-87	90.	694(E)	11-9-90
42.	632(F)	27-8-87	91.	783(E)	12-10-90
43.	688	30-8-87	92.	622(E)	20-9-91
44.	807(E)	2-9-87	93.	536	28-8-91
45.	875(E)	15-9-87	94.	752(E)	20-12-91
46.	823(E)	15-9-87	95.	29	18-1-92
47.	976(E)	9-11-87	96.	112	7-3-92
48.	1(E)	1-1-88	97.	259(E)	5-3-93
49.	2(F)	1-1-88	98.	420(E)	1-5-93
50.	55(E)	15-1-88	99.	363(E)	28-5-92
51.	212(E)	26-2-88	100.	178	6-1-92
52.	344(E)	4-3-88	101.	79	4-1-93